



**TECTOR**

## Kapselgehörschutz EURO

Bestell-Nr. **4 102**

Norm: EN 352-1

Gewicht: ca. 160 g

Farbe: grün

SNR-Wert: 23 dB

- sehr leicht, äußerst komfortabel
- Kopfbügel aus unzerbrechlichem Spezialkunststoff
- sehr weiche Ohrpolster
- angenehmer Anpressdruck
- **VPE: 50**



**TECTOR**

## Kapselgehörschutz WAVE

Bestell-Nr. **4 101**

Norm: EN 352-1

Gewicht: ca. 188 g

Farbe: blau

SNR-Wert: 25 dB

- sehr leicht und komfortabel
- Kopfbügel aus Spezialkunststoff
- sehr weiche Ohrpolster
- angenehmer Anpressdruck
- **VPE: 60/10**



**TECTOR**

## Kapselgehörschutz SNAP

Bestell-Nr. **4 110**

Norm: EN 352-1

Gewicht: ca. 230 g

Farbe: gelb

SNR-Wert: 29 dB

- breite Kopfbügel
- Zweipunkt-Aufhängung
- stufenlose Höhenverstellung
- handlich zusammenklappbar
- breite, weiche Dichtungsringe
- **VPE: 60**



**NEU**



**TECTOR**

## Gehörschutzstöpsel FIS

Bestell-Nr. **4 140**

Norm: EN 352-2

Farbe: Stöpsel gelb,  
Kordel blau

SNR-Wert: 26 dB

VPE 1 Box = 50 Stück

- vorgeformt und lamellenförmig, mit Vinylkordel
- Box als Verkaufsdisplay verwendbar
- paarweise in Faltschachtel mit Eurolochung und EAN-Code
- **VPE: 10 Boxen à 50 Stück**



**TECTOR**

## Gehörschutzstöpsel DUR

Bestell-Nr. **4 142**

Norm: EN 352-2

SNR-Wert: 33 dB

VPE 1 Box = 250 Paar

- weicher Schaumstoff
- konische Form
- gute Dämmwirkung
- paarweise in Polybeutel
- **VPE: 10 Boxen à 250 Paar**



**TECTOR**

## Gehörschutzstöpsel MOLL

Bestell-Nr. **4 144**

Norm: EN 352-2

SNR-Wert: 30 dB

VPE 1 Box = 250 Paar

- weicher Schaumstoff
- zylindrische Form
- paarweise in Faltschachtel
- **VPE: 10 Boxen à 250 Paar**

### Wissenswertes über Gehörschutz:

In der neuen EG-Lärmrichtlinie werden die Grenzwerte um 5 dB(A) reduziert, d. h. zusätzliche Personen müssen mit Gehörschutz ausgestattet werden.

Der Gesetzgeber schreibt vor, dass der Arbeitgeber ab einer Lautstärke von 80 dB(A) Gehörschutzprodukte zur Verfügung stellen muss. Ab 85 dB(A) ist das Tragen von Gehörschutz zwingend vorgeschrieben.

Bei einer konstanten Belastung mit 80 dB(A), die beispielsweise an vielen großen Kreuzungen in Städten erreicht wird, ist eine Beeinträchtigung des Hörvermögens realistisch.

Hörschäden sind irreparabel!

Der Dämmwert des Gehörschutzes ist so zu wählen, dass der Lärmpegel am Ohr durch den SNR-Wert auf unter die kritische Grenze von 80 dB(A) reduziert wird.



**Kapselgehörschutz  
OPTIME I**

**Bestell-Nr.** 4 122  
**Gewicht:** ca. 180 g  
**Farbe:** gelb  
**SNR-Wert:** 27 dB

- vielseitig und leicht
- Dichtungsringe mit Glycerin gefüllt
- VPE: 20



**Kapselgehörschutz  
OPTIME II**

**Bestell-Nr.** 4 121  
**Gewicht:** ca. 210 g  
**Farbe:** dunkelgrün  
**SNR-Wert:** 31 dB

- für **starke Lärmbelastung**
- VPE: 20



**Kapselgehörschutz  
OPTIME III**

**Bestell-Nr.** 4 124  
**Gewicht:** ca. 285 g  
**Farbe:** schwarz/rot  
**SNR-Wert:** 35 dB

- für **extreme Lärmbelastung**
- VPE: 20



**Helmkapsel-  
Gehörschutz OPTIME I**

**Bestell-Nr.** 4 134  
**Gewicht:** ca. 205 g  
**Farbe:** gelb  
**SNR-Wert:** 26 dB

- für Schutzhelme mit 30 mm Stecktaschen
- VPE: 20

**o. A. Hygiene-Set für  
Optime III**

**Bestell-Nr.** 41 245  
**für Gehörschutz**

- Hygienesets zum Austausch von verschmutzten oder beschädigten Dichtungsringen
- beinhaltet: Dichtungsringe und Schaumstoffeinlagen
- VPE: 20



**NEU**



**Kapselgehörschutz „X1“**

**Bestell-Nr.** 41 291  
**Gewicht:** ca. 200 g  
**Farbe:** grün  
**SNR-Wert:** 27 dB

- zum Schutz vor schwachem Lärm in der Industrie, beim Rasenmähen, Bohren usw.
- VPE: 20



**NEU**



**Kapselgehörschutz „X4“**

**Bestell-Nr.** 41 294  
**Gewicht:** ca. 230 g  
**Farbe:** gelb-grün  
**SNR-Wert:** 33 dB

- **fluoreszierend**
- schlanke Kapseln zum Schutz vor **starkem Lärm** in vielen verschiedenen Industriezweigen
- VPE: 20



**NEU**



**Kapselgehörschutz „X5“**

**Bestell-Nr.** 41 295  
**Gewicht:** ca. 350 g  
**Farbe:** schwarz  
**SNR-Wert:** 37 dB

- leichtes Gewicht trotz größerer Kapseln
- **unübertroffene Dämpfung für extrem lärmbelastende Umgebung, z.B. Bergbau**
- VPE: 20



## Bügelgehörschutz E-A-R CAPS®



Bestell-Nr. **4 125**

Norm: EN 352-2

SNR-Wert: 23 dB

Gewicht: ca. 7 g

Farbe: Stöpsel: gelb  
Bügel: blau

- sehr leicht
- hoher Tragekomfort
- nicht leitend
- zusammen mit anderer PSA tragbar
- VPE: 50/10



## Bügelgehörschutz FLEXICAP™



Bestell-Nr. **4 127**

Norm: EN 352-2

SNR-Wert: 21 dB

Gewicht: ca. 12 g

Farbe: Stöpsel: gelb  
Bügel: blau

- mit neuartigem Flexi-Gelenk
- zusammen mit anderer PSA tragbar
- leicht einzusetzen
- hervorragender Schutz
- VPE: 40/1

## o. A. Ersatzstöpsel

Bestell-Nr. **41 261/10**

VPE: 50 Boxen à 10 Paar in einer Taschenpackung

Bestell-Nr. **41 261/50**

VPE: 10 Polybeutel à 50 Paar, lose

**NEU**

- für E-A-R CAPS®, FLEXICAP™



## Gehörschutzstöpsel ULTRAFIT



Bestell-Nr. **41 231**

Norm: EN 352-2

SNR-Wert: 32 dB

Gewicht: ca. 4 g

VPE: 1 Box = 50 Stück

Farbe: Stöpsel: gelb  
Kordel: blau

- vorgeformt und lamellenförmig; mit Vinylkordel
- zusammen mit anderer PSA tragbar
- leicht einzusetzen
- VPE: 10/1 Box á 50 Stück



## Gehörschutzstöpsel TRACERS



Bestell-Nr. **41 230**

Norm: EN 352-2

SNR-Wert: 32 dB

Gewicht: ca. 7,5 g

Farbe: Stöpsel und Kordel: blau

- mittels Metalldetektor auffindbar
- vorgeformt und lamellenförmig
- mit Vinylkordel
- ideal für die Lebensmittelindustrie
- zusammen mit anderer PSA tragbar
- leicht einzusetzen
- VPE: 10/1 Box á 50 Stück



## E-A-R SOFT

Bestell-Nr. **41 281**

Norm: **EN 352-2**

SNR-Wert: 36 dB

VPE: 1 Box = 250 Paar

- weicher Schaumstoff
- konisch geformt
- gute Dämmwirkung
- VPE: 4 Boxen à 250 Paar



## CLASSIC II Kissenpackung

Bestell-Nr. **41 311**

Norm: **EN 352-2**

SNR-Wert: 28 dB

VPE: 1 Box = 250 Paar

- 1 Paar pro Packung = 250 Packungen
- VPE: 4 Boxen à 250 Paar



## CLASSIC II Taschenpackung

Bestell-Nr. **41 321**

Norm: **EN 352-2**

SNR-Wert: 28 dB

VPE: 1 Box = 250 Paar

- 5 Paar pro Packung = 50 Packungen
- VPE: 4 Boxen à 250 Paar



## „One Touch“- Spender für E-A-R® Gehörschutzstöpsel

Bestell-Nr. **4 135**

- ohne Nachfülldispenser
- kann an der Wand befestigt oder frei aufgestellt werden
- Entnahme der Stöpsel durch leichte Drehbewegung
- Auffangschale verhindert, dass Stöpsel auf den Boden fallen
- VPE: 1



## CLASSIC II Nachfülldispenser

Bestell-Nr. **4 137**

Norm: **EN 352-2**

SNR-Wert: 28 dB

- für „One Touch“-Spender
- gefüllt mit 500 Paar Gehörschutzstöpsel
- VPE: 4



## E-A-R SOFT Nachfülldispenser

Bestell-Nr. **4 139**

Norm: **EN 352-2**

SNR-Wert: 36 dB

- für „One Touch“-Spender
- gefüllt mit 500 Paar Gehörschutzstöpsel
- VPE: 4